

NR530



NR530 to kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca z miejscem dla operatora. Niewielkie rozmiary ułatwiają transport w budynkach (mieści się do windy osobowej). Idealnie nadaje się na hale sportowe oraz ciasne przestrzenie.

Opatentowana, ergonomiczna i bez ramowa konstrukcja z napędem na przednie koto oznacza, że ten model jest lekki, ma mały promień skrętu jest łatwy manewrowaniu.

Duży zbiornik na roztwór roboczy wyposażony w szeroki wlew z przodu ułatwia napełnianie wodą, szybko i łatwo.

Zintegrowane przyciski są wodoodporne. Ekran LCD i wyświetlane na nim parametry są czytelne i intuicyjne w obsłudze, umożliwiając szybkie i efektywne dostarczanie danych dotyczących pracy.

Intuicyjny panel, pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb operatora (3 dostępne tryby prędkości i regulacji przepływu roztworu).

Innowacyjna konstrukcja, pozwala na używanie szczotek i ssawy dzięki dotykowym przyciskom.

Ssawa jest podnoszona automatycznie w momencie włączenia biegu wstecznego, co sprawia, że maszyna jest bezpieczna i niezawodna.

Osłona szczotki i uchwyt ssawy są wykonane z aluminium a następnie poddawane obróbce natryskowej) dzięki której, stają się wytrzymałe, trwałe i odporne na rdzę.

Duży otwór rewizyjny zbiornika brudnej wody, z jego dodatkowo ściągana kłapa, zapewniają łatwy dostęp do zbiornika w celu czyszczenia konserwacji.

Fotel wyposażony Jest w wyłącznik awaryjny i automatyczny system zatrzymania gdy operator opuści fotel

Mocny system redukcji hałasu silnika i nowoczesny tryb ECO skutecznie redukuje poziom hałasu urządzenia podczas użytkowania maszyny.

Praktyczny i niezawodny mechanizm zapobiegający pienieniu się i zalaniu turbiny ssącej wraz z kontrolą poziomu wody w zbiorniku, znacznie wydłuża żywotność maszyny.

Model	Jednostka	NR530
Średnica czyszczenia (średnica szczotki)	(mm)	500
Szerokość ściągaczki	(mm)	780
Pojemność zbiornika na produkt	(L)	70
Pojemność zbiornika odzysku	(L)	70
Wydajność czyszczenia (powierzchnia/czas)	(m ² /godz.)	3100
Czas pracy ciągłej	(H)	3~4
Moc znamionowa silnika	(W)	550
Moc znamionowa silnika ssącego	(W)	550
Moc znamionowa silnika napędowego	(W)	400
Prędkość podróży	(km/godz.)	0~6
Poziom hałas dB	(A)	68±3

Model	Jednostka	NR530
Bateria		24 V (2×12 V/120 Ah)
Masa netto (bez akumulatora)	(kg)	120
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	(mm)	1260×600×1010