

NR810



- NR 810 to automat posiadający kompaktową konstrukcję, niski środek ciężkości, mały promień skrętu oraz doskonałą zwrotność
- Zintegrowane klawisze są wodoodporne. Ekran LCD oraz wyświetlane parametry są łatwe do odczytania intuicyjne w obsłudze, co umożliwia szybkie i efektywne dostarczanie danych dotyczących przeglądów
- Użytkowanie dostosowane do potrzeb, z trzema trybami prędkości i regulowanym dozowaniem roztworu
- Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem sitnika oraz nadmiernym rozładowaniem baterii, co skutecznie wydłuża ich żywotność
- Tryb ECO zmniejsza moc i poziom hałasu silnika ssącego, dzięki czemu, maszyna jest idealnym urządzeniem do obszarów wymagających niskiego poziomu hałasu
- Innowacyjna konstrukcja umożliwia automatyczne podnoszenie i opuszczanie szczotek oraz ssawy za pomocą tylko jednego przycisku
- Ssawa automatycznie podnosi się po włączeniu „biegu wstecznego”, co czyni urządzenie jeszcze bezpieczniejszym
- Technologia zakładania i ściągania szczotek jest łatwa i wygodna w użyciu
- Duża pojemność zbiorników na roztwór roboczy i wodę brudną (120 litrów) skutecznie zmniejsza liczbę napełnień i opróżnień. Automatyczny alarm, informuje o braku roztworu lub pełnym zbiorniku wody brudnej.

- Duży otwór zbiornika na wody brudnej zapewnia łatwy dostęp do czyszczenia i konserwacji
- Siedzisko wyposażone jest w przycisk awaryjnego zatrzymania oraz technologie automatycznego zatrzymania w przypadku opuszczenia siedziska przez operatora.

Model	Jednostka	NR810
Szerokość ssawy	(mm)	810
Szerokość czyszczenia	(mm)	2×410
Pojemność zbiornika wody czystej	(L)	120
Pojemność zbiornika wody brudnej	(L)	120
Wydajność teoretyczna	(m ² /h)	4860
Czas pracy	(h)	~5
Moc silnika szczotek	(W)	2×380
Moc silnika ssącego	(W)	600
Moc silnika napędowego	(W)	650
Prędkość jazdy	(km/h)	0~6,5
Poziom hałasu dB	(A)	68±3

Model	Jednostka	NR810
Akumulatory		24V (4×6V/200Ah)
Waga akumulatorów	(kg)	4×33,7
Waga urządzenia (bez baterii)	(kg)	330
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	(mm)	1415×600×1010