

NR860p/1060



NR860P/NR1060 to maszyny średniej (NR860) i dużej (NR1060) szerokości pracy, posiadające napęd przedniej osi, wyposażone w dwie szczotki szorujące.

Filtr większych zanieczyszczeń skutecznie wyłapuje duże kawałki zebranych odpadów, zapobiegając zatykaniu się rury spustowej brudnej wody.

Cała maszyna szorująco-susząca ma modułową, kompaktową konstrukcję, co zapewnia jej doskonałą zawrotność podczas pracy oraz elastyczność zastosowań także w mniejszych obiektach.

Zbiornik na wodę o niskim środku ciężkości i pomysłowa konstrukcja akumulatora sprawiają, że maszyna jest bezpieczniejsza w prowadzeniu i łatwiejszy w utrzymaniu.

- Zintegrowane przyciski są wodoodporne. Ekran LCD i wyświetlane parametry takie jak, wskaźnik prędkości, opuszczanie i podnoszenie szczotek oraz poziom wody w zbiornikach, są łatwe do odczytania i zinterpretowania podczas pracy a także szybko i wydajnie dostarczają danych użytkowych. Maszyna posiada wbudowany automatyczny alarm, informujący o pustym zbiorniku roztworu roboczego oraz pełnym zbiorniku wody brudnej.
- Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, dzięki płynnej regulacji dozowania wody oraz prędkości jazdy.
- Duży, kolorowy wyświetlacz LCD pokazuje na bieżąco parametry urządzenia, co ułatwia diagnostykę usterek.

- Maszyna wyposażona jest w przycisk „start”, zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika oraz zabezpieczenie przed niedostatecznym napięciem akumulatora, co skutecznie wydłuża żywotność zarówno silnika jak i akumulatora.
- Opatentowany system mocowania szczotek sprawia, iż jest wyjątkowo wytrzymały oraz ułatwia mocowanie i demontaż szczotek.
- Tryb ECO zmniejsza moc i poziom hałasu silnika ssącego, dzięki czemu maszyna jest idealnym wyborem w miejscach wymagających niskiego poziomu hałasu.
- Bezobsługowy akumulator o napięciu 36V i pojemności 200Ah umożliwia ciągłą pracę przez minimum 6 godzin na jednym ładowaniu.

Model	Jednostka	NR860	NR1060
Szerokość czyszczenia	(mm)	860	1060
Szerokość szczotek	(mm)	2×430	2×530
Pojemność zbiornika wody czystej	(L)	200	200
Pojemność zbiornika wody brudnej	(L)	210	210
Wydajność teoretyczna	(m ² /godz.)	5590	6890
Czas pracy	(h)	~6	~6
Moc znamionowa silnika napędowego szczotek	(W)	2×550	2×550

Model	Jednostka	NR860	NR1060
Moc znamionowa silnika ssącego	(W)	600	600
Moc znamionowa silnika napędowego	(W)	800	800
Prędkość jazdy	(km/godz.)	0-6,5	0-6,5
Poziom hałasu dB	(dB)	68±3	68±3
Bateria	–	36 V (2×6 V/200 Ah)	36 V (2×6 V/200 Ah)
Waga maszyny bez akumulatorów	(kg)	475	477
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	(mm)	1800x910x1350	1800x1150x1350