

Maszyna czyszcząca – NR860



NR860 to nowo zaprojektowana, kompaktowa samojezdna maszyna z przednim napędem i podwójnymi głowicami szczotek, przeznaczona do obiektów średniej i dużej wielkości. Standardowo wyposażona jest w dwie szczotki o średnicy 17 cal, zbiorniki na wodę czystą i brudną o pojemności 160 litrów oraz jest kompatybilna z akumulatorem AGM 35V150Ah lub akumulatorem litowym.

- Zbiornik na brudną wodę wyposażony jest w kosz na odpady, który skutecznie filtruje większe zanieczyszczenia, zapobiegające zatykaniu przewodów odpływowych.
- Cała konstrukcja maszyny oparta jest na modułowej i kompaktowej budowie.
- Nisko położony środek ciężkości zbiornika oraz akumulatora zwiększa bezpieczeństwo jazdy.
- Wodoodporny, zintegrowany panel dotykowy umożliwia intuicyjną obsługę całego urządzenia.
- Duży, kolorowy ekran LCD wizualizuje parametry pracy urządzenia, ułatwiając diagnostykę usterek.
- Zbiorniki na wodę czystą i brudną wyposażone są w czujniki poziomu, które uruchamiają automatyczne alarmy w przypadku niskiego poziomu wody lub pełnego zbiornika.
- Opatentowany system szybkiego montażu szczotek umożliwia ich zakładanie i zdemontowanie jednym kliknięciem.
- Tryb ECO aktywowany jednym przyciskiem zapewnia cichą i energooszczędną pracę.
- Przedni reflektor LED poprawia widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
- Centralnie umieszczone światło ostrzegawcze zwiększa bezpieczeństwo jazdy.
- Bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy 36V150Ah zapewnia 3-4 godziny ciągłej pracy.
- Opcjonalnie dostępny jest akumulator litowy o dużej pojemności 36V205Ah.

Opis	Jednostka	NR860
Napęd		Bateryjny
Operator		Siedzący
Waga (bez baterii)	kg	260
Szczotki / Pady	Øxw (mm)	430*2
Długość całkowita	L (mm)	1650
Szerokość czyszczenia	W (mm)	860
Szerokość całkowita	W1 (mm)	1050
Wysokość całkowita	H (mm)	1315
Pojemność zbiornika wody czystej	L	160
Pojemność zbiornika wody brudnej	L	160
Szerokość czyszczenia	mm	860
Prędkość	km/h	6.5
Prędkość obrotowa szczotki	Rpm	180-200
Max. nachylenie	%	10
Nacisk szczotki	kg	55
Czas pracy (AGM)	h	~4
Wydajność	m ² /h	5590
Moc znamionowa	W	2350

Moc silnika szczotek	W	550*2
Moc silnika napędowego	W	650
Moc silnika ssącego	W	600
Podciśnienie / wydajność ssawnia	kPa	>17
Poziom hałasu	dB(A)	68±3
Napięcie akumulatora	V/Ah	36/150
Waga baterii (AGM)	kg	50*3
Wymiary baterii (L x W x H) (mm)	mm	520×500×350